



Ptp-link

Ptp-link

Ptp-link

Ptp-link

Ptp-link

Ptp-link

Ptp-link.

Ptp-link.

Ptp-link

Ptp-link

Ptp-link

Ptp-link





1. Cihazın arayüzüne giriş yapmak için öncelikle bir web tarayıcısı (Chrome , Explorer , Mozilla) açıp adres satırına 192.168.1.1 yazarak klavyenizden <u>enter</u> tuşuna basınız.

	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	p://192.168.1.1			P tp-link	P tp-link
t	<i>(2)</i> 192.168.1.1	×			Ptp-link	Ptp-link
	*			ik.	Ptp-link	P tp-link
) t						P tp-link
	to-III II.	0 t0-111 11-	0 t0-111 ms.	to-link	o to-link	o to-link

Karşınıza gelen ekranda modeminizin arayüzüne girmeniz için kullanıcı adı ve şifre bölümleri yer almaktadır.
 Modeminizin arayüz şifreni yazarak Oturum Aç butonuna tıklayınız. Cihazınızın standart arayüz kullanıcı adı ve şifresi admin 'dir.

		p-link.	Ptp-link.	Ptp-link.
🕹 Kullanıcı Adı	admin	Ç.	P tp-link	P tp-link
🔎 Şifre	admin	p-link	P tp-link.	P tp-link.
oturum aç		6	liok	liok
			Ptp-III IN	Ptp-III IN

Karşınıza gelen sayfada kuruluma başlamanız için yukarıda ki menülerden Hızlı Kurulum'a tıklayınız. ISS
 Listesi satırından servis sağlayıcınızı seçip İleri butonuna tıklayarak kuruluma devam edebilirsiniz.

Durum				
Hızlı Kurulum 1 İşletim Modu	Hızlı Kurulum - Başlat			
Ağ IPTV				
DHCP Sunucu	Bu kılavuz, Internet bağlantısı	ı için temel parametreleri ayarlan	nanıza yardımcı olacak. Devam	etmek için ILERI'ye tıklayır
Kablosuz	Fonksiyon ve parametre deta	yları için, sol taraftaki ilgili menü	seçeneklerine tıklayınız.	
Misafir Ağ				
USB Ayarları	8			
Rota Ayarları			lleri 2	
IPv6 Rota Ayarları				
			i ok	i ok

	P tP-III II	P tP		tp-link	P tp-link	P tp-link
Karşınıza ge	elen sayfada	ürünün kurulu	ım mode'ları ge	elmektedir. ADSL	. kurulumu yapmak	için ADSL WAN
seçeneğini i	şaretleyerek	lleri butonuna	a tiklayınız.	-link	- to-link.	Ptp-
Hızlı Kurulu	m - WAN Yapıl	andırmaları				P tp-link
Lütfen İnternet eriş	şimi için Wan türü se	çin.				
		WAN Türü seçin:	ADSL WAN	ADSL (Telefon hatti/R	J11) Servisi için	
			Ethernet WAN	Ethernet(RJ45) Servis	il için	D tp-link
- a			📄 Bu servis için	IPv6 Etkinleştir		
<u></u>				82		 tp-'
			Ŵ	'AN'ı Atla	İleri	
						Ptp-link
t all			ti al l	t all	ti al (
tp-link Karajaiza da	tp-li	nk Sonvio Sočlov	tp-link	tp-link	rokmoktodir	P tp-
PPPoE Şifre Şifre Doğru yazmanız ge Not: Kullar	e: Servis Sağ ılama: Bu bö erekmektedir nıcı adınızın	jlayıcınızın ve lümede şifren sonuna @tt	rmiş olduğu Şif izi yeniden yaz te-link net , @dsmar	arak Servis sağlı arak Servis sağlı t @superonline	ayıcınızın PPPoE şi ayıcınızın PPPoE şi e.net vs uzantıyı	fresini yeniden
PPPoE Şifre Şifre Doğru yazmanız ge Not: Kullar unutmayın Bilgileri girdi	e: Servis Sağ Ilama: Bu bö erekmektedir nıcı adınızın ız.	jlayıcınızın ve lümede şifren sonuna @tt	rmış olduğu Şif izi yeniden yaz te-link net , @dsmar	t @superonline	erekmektedir. ayıcınızın PPPoE şi e.net vs uzantıyı	fresini yeniden tp-tp-i yazmayı
PPPoE Şifre Şifre Doğru yazmanız ge Not: Kullar unutmayın Bilgileri girdi	e: Servis Sağ Ilama: Bu bö erekmektedir nıcı adınızın ız.	jlayıcınızın ve lümede şifren sonuna @tt	rmış olduğu Şif izi yeniden yaz net , @dsmar tıklayınız.	t @superonline	erekmektedir. ayıcınızın PPPoE şi e.net vs uzantıyı e.net vs uzantıyı	fresini yeniden I yazmayı P tP-link
PPPoE Şifre Şifre Doğru yazmanız ge Not: Kullar unutmayın Bilgileri girdi	e: Servis Sağ Ilama: Bu bö erekmektedir nıcı adınızın ız.	jlayıcınızın ve lümede şifren sonuna @tt	rmış olduğu Şif izi yeniden yaz net , @dsmar tıklayınız.	t @superonline	erekinekiedir. ayıcınızın PPPoE şi e.net vs uzantıyı o tp-link	fresini yeniden yazmayı te-link te-link
PPPoE Şifre Şifre Doğru yazmanız ge Not: Kullar unutmayın Bilgileri girdi	e: Servis Sağ Ilama: Bu bö erekmektedir nıcı adınızın ız. ikten sonra İl	jlayıcınızın ve lümede şifren sonuna @tt	rmış olduğu Şif izi yeniden yaz net , @dsmar tıklayınız.	t @superonline	erekinekiedii. ayıcınızın PPPoE şi e.net vs uzantıyı o tp-link	fresini yeniden yazmayı tp-link
PPPoE Şifre Şifre Doğru yazmanız ge Not: Kullar unutmayın Bilgileri girdi	e: Servis Sağ Ilama: Bu bö erekmektedir nıcı adınızın ız. ikten sonra İl	jlayıcınızın ve lümede şifren sonuna @tt eri butonuna t ndırmaları Ulke:	rmiş olduğu Şif izi yeniden yaz te-link net , @dsmar link tıklayınız.	t @superonline	erekinekiedir. ayıcınızın PPPoE şi e.net vs uzantıyı e.net vs uzantıyı	fresini yeniden yazmayı tp-link ink
PPPoE Şifre Şifre Doğru yazmanız ge Not: Kullar unutmayın Bilgileri girdi	e: Servis Sağ Ilama: Bu bö erekmektedir nıcı adınızın ız.	jlayıcınızın ve lümede şifren sonuna @tt eri butonuna f ndırmaları ^{Ülke:} ISS:	Türkiye	t @superonline	e.net vs uzantıyı	fresini yeniden yazmayı te-link ink
PPPoE Şifre Şifre Doğru yazmanız ge Not: Kullar unutmayın Bilgileri girdi	e: Servis Sağ Ilama: Bu bö erekmektedir nıcı adınızın ız.	jlayıcınızın ve lümede şifren sonuna @tt eri butonuna f ndırmaları Ülke: ISS: VPI/VCI:	Türkiye TURK TELEKOM	t @superonline tep-link tep-link tp-link tp-link tp-link	erekinekiedir. ayıcınızın PPPoE şi e.net vs uzantıyı bir to-link e.net vs uzantıyı	fresini yeniden yazmayı te-link link
PPPoE Şifre Şifre Doğru yazmanız ge Not: Kullar unutmayın Bilgileri girdi	e: Servis Sağ Ilama: Bu bö erekmektedir nıcı adınızın ız. ikten sonra İl	jlayıcınızın ve lümede şifren sonuna @tt eri butonuna f ndırmaları Ülke: ISS: VPI/VCI: Ipsülasyon Modu:	Türkiye TURK TELEKOM	t @superonlink t @superonlink tp-link tp-link	erekinekiedir. ayıcınızın PPPoE şi e.net vs uzantıyı be-link be-link be-link	fresini yeniden yazmayı tp-link ink tp-l
PPPoE Şifre Şifre Doğru yazmanız ge Not: Kullar unutmayın Bilgileri girdi	e: Servis Sağ Ilama: Bu bö erekmektedir nıcı adınızın ız. ikten sonra İl n - WAN Yapıla	jlayıcınızın ve lümede şifren sonuna @tt eri butonuna t ndırmaları Ülke: ISS: VPI/VCI: Ipsülasyon Modu:	Türkiye TURK TELEKOM 8 1 35 LLC/SNAP-BRIDG	arak Servis sağlı arak Servis sağlı te-link te-link te-link te-link te-link te-link te-link te-link te-link te-link te-link te-link te-link	erekinektedir. ayıcınızın PPPoE şi e.net vs uzantıyı ber-link ber-link ber-link	fresini yeniden yazmayı tp-link ink tp-l
PPPoE Şifre Şifre Doğru yazmanız ge Not: Kullar unutmayın Bilgileri girdi	e: Servis Sağ Ilama: Bu bö erekmektedir nıcı adınızın ız. ikten sonra İl m - WAN Yapıla	jayıcınızın ve lümede şifren sonuna @tt eri butonuna f ndırmaları Ülke: ISS: VPI/VCI: Ipsülasyon Modu:	Türkiye TURK TELEKOM 8 / 35 LLC/SNAP-BRIDG	arak Servis sağlı arak Servis sağlı t @superonline tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link	erekinekiedii. ayıcınızın PPPoE şi e.net vs uzantıyı be-link be-link	fresini yeniden yazmayı te-link link te-l link
PPPoE Şifre Şifre Doğru yazmanız ge Not: Kullar unutmayın Bilgileri girdi Hızlı Kurulur	e: Servis Sağ Ilama: Bu bö erekmektedir nıcı adınızın ız. ikten sonra İl n - WAN Yapıla	jayıcınızın ve lümede şifren sonuna @tt eri butonuna f ndırmaları Ülke: ISS: VPI/VCI: Ipsülasyon Modu: AN Bağlantı Türü: PPP Kullanıcı Adı: PPP Şifre:	Türkiye TURK TELEKOM 8 / 35 LLC/SNAP-BRIDG	t @superonlink t @superonlink tp-link tp-link tp-link	erekinektedir. ayıcınızın PPPoE şi e.net vs uzantıyı be-link be-link 65535]) eğe bağlı)	fresini yeniden yazmayı tp-link link tp-link
PPPoE Şifre Şifre Doğru yazmanız ge Not: Kullar unutmayın Bilgileri girdi Hızlı Kurulur	e: Servis Sağ Ilama: Bu bö erekmektedir nıcı adınızın ız. ikten sonra İl n - WAN Yapıla	jayıcınızın ve lümede şifren sonuna @tt eri butonuna f ülke: ISS: VPI/VCI: Ipsülasyon Modu: AN Bağlantı Türü: PPP Kullanıcı Adı: PPP Şifre: PPoE Servis Adı:	Türkiye TURK TELEKOM B / 35 LLC/SNAP-BRIDG	arak Servis sağlı tep-link t @superonline tep-link tep-link tep-link	eğe bağlı)	fresini yeniden yazmayı tp-link ink tp-link
PPPoE Şifre Şifre Doğru yazmanız ge Not: Kullar unutmayın Bilgileri girdi Hızlı Kurulur	e: Servis Sağ Ilama: Bu bö erekmektedir nıcı adınızın ız. ikten sonra İl n - WAN Yapıla	jayıcınızın ve lümede şifren sonuna @tt eri butonuna f ülke: ISS: VPI/VCI: Ipsülasyon Modu: AN Bağlantı Türü: PPP Kullanıcı Adı: PPP Şifre: PPoE Servis Adı: MTU (byte):	Türkiye TURK TELEKOM 8 / 35 LLC/SNAP-BRIDG	t @superonlink t @superonlink tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link tp-link	eje bağlı) eğe bağlı)	fresini yeniden yazmayı tp-link iink iink iink

 Karşınıza gelen sayfada kablosuz Kablosuzu Etkinleştir seçeneğin Kablosuz Ağ Adı: Kablosuz Ağ İs Kablosuz Ağ Anahtarı: Kablosuz oluşan ve Türkçe karakter içerme 	z yayın için kablosuz ağınıza bir isim ve bir şifre oluşturmanız ni işaretleyiniz. smimizi tanımladığımız bölümdür. z ağınıza bir şifre tanımladığınız bölümdür. En az 8 En fazla 6 yen (ç,ş,ğ vs) bir şifre tanımlamanız gerekmektedir.	gerekmekte
Kablosuz ağlarınıza isim ve şifre o Hızlı Kurulum - Kablosuz Yapılandırmaları	oluşturduktan sonra İleri butonuna tıklayınız.	Ptp-lin
Kablosuzu Etkinleştir: SSID'yi ve WLAN Kimlik Doğrulama türününüzü yapılandıra	abilirsiniz.	tp-lin
Kablosuz Ağ Adı:	TP-LINK_6626 (SSID olarak da bilinen)	
Ağınızı bilgisayar korsanlarından ve yetkisiz kullanıcılardan	korumak için, belirtilen kablosuz ağ güvenliği ayarlarından birini seçmeniz kesinlikle önerilir.	-link
Ağ Kimlik Doğrulaması;	WPA2-Kişisel (en iyi/önerilen)	
Kablosuz Ağ Anaharı:	(WPA Ön Paylaşımlı Anahtar olarak da bilinen)	- to-li
	(8 ile 63 arasında ASCII karakterleri veya 8 ile 64 arasında Hexadecimal karakterler girebilirsiniz.)	
5		lick

 Karşımıza gelen sayfada uygulamış olduğunuz ayarlarınızı görmektesiniz. Ayarlarınızı tamamlayıp kurulumu tamamlamak için Onayla butonuna tıklayınız.

ink

Hızlı Kurulum - Özet

Pt

WAN TUTU,	ADSL WAN	
Katman2 Bilgisi:	8/35 LLC/SNAP-BRIDGING	
WAN Bağlantı Türü:	PPPoE	
PPP Kullanıcı Adı:	tplinkbi511153913@ttnet	
PPP Şifresi:	1SBi6F9d	
PPP MTU:	1480	
Wi-Fi Yapılandırmaları		
Makiawa A 2 Ada		
Kablosuz Ağ Adı:	TP-LINK_6626	
Kablosuz Ağ Adı: Ağ Kimlik Doğrulama:	TP-LINK_6626 WPA2-Personal	

Ptp-link

8. Kurulumu sorunsuz bir şekilde tanımladığınız zaman karşımıza gelecek olan ekranda İnternet Bilgileri bölümünde Status: UP şeklinde gelecektir. ISS tarafından aldığınız IP bilgilerini de bu sayfada





tp-link.

TP-Link Ürünlerini Tercih Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz

support.tr@tp-link.com
+90 850 724 44 88
facebook.com/TPLINKTURKE

